



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

em conformidade com o Anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção)

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Número de Ref.	Designação
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1m
2278646	MW-EB M8 1.5/2m
2278647	MW-EB M8 1.5/3m
2278648	MW-EB M8 1.5/5m
2278649	MW-EB M8 1.5/10m
2278690	MW-EB M8 2.0/1m
2278691	MW-EB M8 2.0/2m
2278692	MW-EB M8 2.0/3m
2278693	MW-EB M8 2.0/5m
2278694	MW-EB M8 2.0/10m
2278703	MW-EB M8 3.0/1m
2278704	MW-EB M8 3.0/2m
2278695	MW-EB M8 3.0/3m
2278696	MW-EB M8 3.0/5m
2278705	MW-EB M8 3.0/10m
2278642	MW-EB M10 5.0/1m
2278697	MW-EB M10 5.0/2m
2278698	MW-EB M10 5.0/3m
2278699	MW-EB M10 5.0/5m
2278700	MW-EB M10 5.0/10m
2278701	MW-EB M12 6.0/3m
2278702	MW-EB M12 6.0/5m
2278643	MW-EB M12 6.0/10m
2277568	MW-LP 1.5/1m
2277569	MW-LP 1.5/2m
2277570	MW-LP 1.5/3m
2277571	MW-LP 1.5/5m
2277572	MW-LP 1.5/10m
2277573	MW-LP 2.0/1m
2277574	MW-LP 2.0/2m
2277575	MW-LP 2.0/3m
2277576	MW-LP 2.0/5m
2277577	MW-LP 2.0/10m
2277578	MW-LP 3.0/1m
2277579	MW-LP 3.0/2m
2277580	MW-LP 3.0/3m
2277581	MW-LP 3.0/5m
2277582	MW-LP 3.0/10m
2287558	MW-LP 5.0/1m
2287559	MW-LP 5.0/2m



Número de Ref.	Designação
2287560	MW-LP 5.0/3m
2287561	MW-LP 5.0/5m
2287562	MW-LP 5.0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Número do tipo, lote ou de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11º: O número de tipo e de lote são indicados na embalagem

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Componentes de subestruturas de tetos suspensos, internamente nos edifícios, para construir a subestrutura dos tetos suspensos instalados.

4. Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme exigido nos termos do n.º 5 do artigo 11º:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12º: n/a

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4

7. Em caso de declaração de desempenho respeitante a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 13964, tetos suspensos – Requisitos e métodos de ensaio

8. Em caso de declaração de desempenho respeitante a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: n/a

9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho declarado [kN]	Especificação Técnica Harmonizada
Capacidade de sustentação de carga:		
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	Cabo 2.0: 0,45 Cabo 3.0: 0,96	
MW-EB M8 1.5/1m	0.29	
MW-EB M8 1.5/2m	0.29	
MW-EB M8 1.5/3m	0.29	
MW-EB M8 1.5/5m	0.29	
MW-EB M8 1.5/10m	0.29	
MW-EB M8 2.0/1m	0.55	
MW-EB M8 2.0/2m	0.55	
MW-EB M8 2.0/3m	0.55	
MW-EB M8 2.0/5m	0.55	
MW-EB M8 2.0/10m	0.55	
MW-EB M8 3.0/1m	1.11	
MW-EB M8 3.0/2m	1.11	
MW-EB M8 3.0/3m	1.11	
MW-EB M8 3.0/5m	1.11	



Características Essenciais	Desempenho declarado [kN]	Especificação Técnica Harmonizada
Capacidade de sustentação de carga:		
MW-EB M8 3.0/10m	1.11	EN 13964
MW-EB M10 5.0/1m	3.34	
MW-EB M10 5.0/2m	3.34	
MW-EB M10 5.0/3m	3.34	
MW-EB M10 5.0/5m	3.34	
MW-EB M10 5.0/10m	3.34	
MW-LP 1.5/1m	0.29	
MW-LP 1.5/2m	0.29	
MW-LP 1.5/3m	0.29	
MW-LP 1.5/5m	0.29	
MW-LP 1.5/10m	0.29	
MW-LP 2.0/1m	0.55	
MW-LP 2.0/2m	0.55	
MW-LP 2.0/3m	0.55	
MW-LP 2.0/5m	0.55	
MW-LP 2.0/10m	0.55	
MW-LP 3.0/1m	1.11	
MW-LP 3.0/2m	1.11	
MW-LP 3.0/3m	1.11	
MW-LP 3.0/5m	1.11	
MW-LP 3.0/10m	1.11	
MW-LP 5.0/1m	3.34	
MW-LP 5.0/2m	3.34	
MW-LP 5.0/3m	3.34	
MW-LP 5.0/5m	3.34	
MW-LP 5.0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation